

ООО «ТиссенКрупп Элеватор»: Региональные подразделения

620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 70, офис 401
тел./факс: (343) 253-12-33, 253-12-32
ekaterinburg@thyssenkrupp-elevator.ru

603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, офис С302
тел./факс: (831) 461-91-49
nnovgorod@thyssenkrupp-elevator.ru

345340, г. Сочи, Триумфальный проезд, д.1, офис 888
тел./факс: (8622) 43-23-37
sochi@thyssenkrupp-elevator.ru

630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.2 А, офис 312
тел.: (383) 240-83-55
факс: (383) 240-83-59
novosibirsk@thyssenkrupp-elevator.ru

050012, ТОО ThyssenKrupp Kazlift Казахстан, г. Алматы,
ул. Амангельды, д.59 А, офис 64
тел.: +7 (727) 352-81-11
office.tkazlift@thyssenkrupp.com

AZ1029, Азербайджан, г. Баку, пр-т. Гейдара Алиева, д.125, офис 700
тел.: +994 12 5675874



SIMPLYCITY

Комфорт и надежность

ThyssenKrupp Elevator 000

Address: 18/7 Andropova pr. (Nagatino i-Land), 115432 Moscow, Russia
Phone: +7 (495) 935 85 17/18 · Fax: +7 (495) 935 85 19
www.thyssenkrupp-elevator.ru · tke@tk-e.ru

Напечатано в России. Согласно данным на 10.2013. Некоторая информация данной брошюры может быть гарантирована, только если она соответствующим образом подтверждена в письменном виде. Копирование, использование данных и тиражирование (перепечатка) могут быть осуществлены только при согласии производителя.

ThyssenKrupp Elevator 000



ThyssenKrupp



Идеальное решение для жилых домов

SIMPLYCITY – пассажирский лифт, предназначенный для установки в новых и существующих жилых домах. Качественные материалы, применяемые для производства лифта, сочетающие невысокую стоимость с комфортом эксплуатации, делают лифт SIMPLYCITY идеальным решением для многоквартирных жилых домов.

01 КОНЦЕПЦИЯ SIMPLYCITY
Страница **04 – 05**

02 ДИЗАЙН
Страница **06 – 07**

03 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Страница **08 – 09**

04 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Страница **10 – 11**






Функциональный дизайн

ДИЗАЙН


- ТРАДИЦИОННЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ЗЕРКАЛО НА ЗАДНЕЙ СТЕНЕ КАБИНЫ ЛИФТА СОЗДАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ОЩУЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

СТЕНЫ



НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Линолеум Noraplan



*Опция
Внимание: передача цвета в печати может незначительно отличаться от фактического!



Элементы управления


- ИЗНОСОСТОЙКИЕ, АНТИВАНДАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КАБИНЫ
- ПРИОРИТЕТНЫЙ ВЫЗОВ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА КНОПКОЙ «FAMILY»
- ДОСТУПНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ



Кнопка "Family"

Обеспечивает приоритетный вызов грузопассажирского лифта, а также доступность управления лифтом маломобильными группами населения

1. Панель управления
2. Панель вызова
3. Spot - прямое освещение
4. Поручень из нержавеющей стали
5. Индикатор положения кабины на этаже





Оптимальное сочетание надежности, комфорта и стоимости

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ЛИФТА
- НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТИПОВЫХ ШАХТ




Кнопка «Family» устанавливает новые стандарты использования лифтов в жилых домах и дает возможность приоритетного вызова грузопассажирского лифта для перевозки крупногабаритного груза: мебели, колясок, велосипедов и т.п. Кнопка «Family» также улучшает качество жизни маломобильных групп населения, обеспечивая свободу передвижения.



Кнопка принудительного закрывания дверей позволяет сократить время ожидания лифта и поездки благодаря возможности контроля времени открывания и закрывания дверей.

Используемые сокращения:

ШК - ширина кабины,
ГК - глубина кабины,
ШД - ширина двери,
ШШ - ширина шахты,
ГШ - глубина шахты,
ТО - телескопические двери,
ЦО - двери центрального открывания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Груз-ть, кг	Высота подъема, м	Кол-во остановок	Кол-во пассажиров, чел	Скорость, м/с	Размеры кабины, мм			Размеры двери, мм			Размеры шахты, мм		Прямая, мм	Оголовок, мм
					ширина	глубина	высота	ширина	высота	тип двери	ширина	глубина		
400	60	17	5	1	1000	1100	2100 ... 2200	700	2000	ЦО	1550	1700	1400	3600
											1550	1750		
											1700	1550		
1000	60	17	13	1	2100	1100	2100 ... 2200	1200	2000	ТО	2550	1700	1400	3600
											2550	1750		
											2650	1700		
											2650	1750		



ЛЕБЕДКА

Наша инновационная система отличается высоким качеством и исключительной эффективностью.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Высокая производительность системы управления ThyssenKrupp Elevator обеспечивает оптимальную обработку информации, позволяя сократить время ожидания лифта и повысить его пропускную способность.

Комфорт поездки, надежность эксплуатации и удобство обслуживания обеспечиваются использованием двигателя и контроллера производства ThyssenKrupp Elevator.





Что делает лифт SIMPLYCITY идеальным решением для Вашего дома

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



КОНТРОЛЛЕР

- Энергоэффективность
- Комфортность поездки
- Качество, подтверждённое ThyssenKrupp Elevator
- Легкость монтажа благодаря компактным размерам



ШАХТА

- Разработан специально для установки в типовые шахты
- Оптимальное решение для замены лифтов в жилых домах
- Легкость монтажа и наладки благодаря стандартной комплектации



УСТРОЙСТВО ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

- Система позиционирования обеспечивает точную остановку кабины лифта на этаже



КАБИНА ЛИФТА

- Легкость проектирования благодаря типовым размерам кабины
- Современные износостойкие материалы и антивандальное исполнение обеспечивают долговечность эксплуатации
- Улучшение внешнего вида Вашего здания
- Большое зеркало в кабине создает привлекательный внешний вид



ДВИГАТЕЛЬ

- Экологичный двигатель с увеличенным временным интервалом замены синтетического масла позволяет сократить загрязнение окружающей среды
- Доказанное качество ThyssenKrupp Elevator "Сделано в Германии"
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря износостойким компонентам
- Превосходный комфорт поездки



ДВЕРИ

- Контроль времени открывания/закрывания дверей
- Пониженный уровень шума
- Элементы безопасности для защиты пассажиров



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Приоритетный вызов грузопассажирского лифта кнопкой "Family"
- Доступность управления лифтом маломобильными группами населения



КОММУНИКАЦИЯ

- Связь с Единым call-центром сервисной службы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- Оперативная поставка запасных частей благодаря наличию склада в Москве
- Работа в соответствии со стандартами ISO 9001 системы менеджмента качества
- Международная служба технической поддержки (ITS) / SEED Campus в Москве

